



MINDEN FORMÁCIÓBAN: **HATÉKONY** **SOKOLDALÚSÁG.**

FEIN QuickIN tartozékok és ütvecsavarozóhoz alkalmas FEIN VARIO-tartozékok.

FEIN.HU



FEIN



Maximálisan sokoldalú alkalmazás:

13 FEIN QUICKIN TARTOZÉK

INTELLIGENS MUNKAVÉGZÉS


11 alkalmazás, 13 QuickIN tartozék, 1 gép. A tökéletesen az adott alkalmazáshoz kifejlesztett „FEIN QuickIN” gyors-cserélő adapterek maximális fémmegmunkálási sokoldalúságot biztosítanak a fúrás, magfúrás, lyukfúrészelés, menetfúrás és csavarozás során. Még a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken is.

NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG

a QuickIN tartozékok szerszám nélküli cseréjének köszönhetően akár 3-szor gyorsabb egy M8-as menet megfelelő előfúrással történő elkészítéskor, a kereskedelemben kapható, fixen szerelt befogópofás fúrótokmányok cseréjéhez képest (~10 s vs. ~30 s).

QUICKIN ALKALMAZÁSOK:

- + Fúrás fémben SKE fúrótokmánnyal. **6**
- + Magfúrás acélban lyukfúrészadapterrel. **13**
- + Lyukfúrás fémlemezben lyukfúrészadapterrel. **13**
- + Menetfúrás adapterrel és szorítópatronnal. **1, 2, 3, 4***
- + Fúrás szűk helyeken sarokfejvel. **12**
- + Fúrás fában fúrótokmánnyal. **7, 8**
- + Fúrás téglafalban. **7**
- + Metrikus csavarok becsavarása dugókulcsfejvel. **9**
- + Önfúró tömitőcsavarok becsavarása mélységhatárolóval. **5**
- + Csavarozás szűk helyeken excenteres meghajtással. **11**
- + Csavarozás fában bittartóval. **10**



TOVÁBBI FEIN QUICKIN TARTOZÉKOK



FÚRÓTKMÁNY 60 NM

Röhм gyártmányú, kis méretű, teljesen fém fúrótkmány, maximális forgatónyomaték 60Nm.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 32 08 002 01 0



FÚRÓTKMÁNY 120 NM

Röhм gyártmányú, teljesen fém fúrótkmány keményfém-betétes befogópofával és nagy szorítóerővel. A csavarozóbit a hajtótengelyben maradhat, a fúrótkmány a bitet elrejtve kapcsolódik a géphez. A maximális forgatónyomaték 120 Nm.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 32 08 005 01 0



FÚRÓTKMÁNY SKE

Automata utánhúzással rendelkező Röhм gyártmányú, teljesen fém lapospofás fúrótkmány. Megakadályozza a csigafúró és a menetfúró elforgását. Befogás: 1,5-13 mm. Precíz munkavégzés az akár 0,35 mm-es fúrási pontosság révén.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 006 01 0



BITTARTÓ

1/4"-os belső hatlapú bittartó praktikus egykezes kezeléshez, erős neodym mágnessel. A bittartó használatával a csavarozó könnyebb és rövidebb lesz.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 05 10 222 01 0



DUGÓKULCSFEJ-ADAPTER

Dugókulcsfej-adapter ütvecsavarozó dugókulcsfejekhez 1/2"-os négylapú befogóval.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 002 01 0



SAROKFEJ

Fém sarokfej szűk helyen végzett fúráshoz, menetfúráshoz és csavarozáshoz.

A sarokfejre minden FEIN QuickIN tartozék, például fúrótkmány, bittartó vagy dugókulcsfej-adapter csatlakoztatható.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 008 01 0



LYUKFÚRÉSZADAPTER

Nagy furatok fúráshoz fémekben. Megfelelő minden FEIN HM lyukfúrészhöz és keményfém magfúróhoz QuickIN PLUS befogóval. Optimális 80 mm-es átmérőig. Szállítási terjedelem központfúróval együtt.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 007 01 0



MENETFÚRÓ ADAPTER

Menetfúró adapter 2 szorítópatronnal 4,5 és 6 mm-es száratmérőhöz M4 / M5 / M6 / M8 menet fúráshoz. A menetfúró megbízható rögzítése a négylapú száron, a megcsúszás megelőzéséhez.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 003 01 0
QuickIN (csak adapter)	6 42 03 003 02 0



MENETFÚRÓ-SZORÍTÓPATRON

Hatékony menetfúrás a menetfúró négylapú száron való megbízható rögzítése révén, így megelőzhető a megcsúszás. A menetfúró cseréje kényelmesen és szerszám nélkül elvégezhető. Szállítási terjedelem menetfúró nélkül.

Tartozékcsatlakozó	Ø mm	Négylapú mm	Rendelési szám
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0



QUICKIN TARTOZÉKKÉSZLET I-BOXX 72

7 db QuickIN tartozékból álló készlet: 1 bittartó 1/4", 1 dugókulcsfej-adapter 1/2", 1 menetfúró adapter, menetfúró szorítópatronok 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excenter adapter, 1 sarokfej. Az i-BOXX 72 kofferba csomagolva a szerelési helyszínen és az építkezésen történő helytakarékos tárolás érdekében. A kofferbetét további QuickIN tartozékok számára is helyet kínál.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 031 01 0



QUICKIN TARTOZÉKKÉSZLET, FÉM

5 QuickIN tartozékból álló készlet: 1 bittartó 1/4", 1 dugókulcsfej-adapter 1/2", 1 menetfúró adapter, menetfúró szorítópatronok 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 017 02 0



ÚJ QUICKIN TARTOZÉK

TOVÁBBI FÉM ALKALMAZÁSOKHOZ



MENETFŰRŐ ADAPTER

A világ egyetlen menetfűrő adaptere fűrőcsavarozókhoz. Gyors menetfűrés az automatikus forgásirányváltást biztosító beépített irányváltónak köszönhetően. A bal forgásirányú gyors üresjárat rövidebb ciklusidőt tesz lehetővé. A menetfűrő a négylapú száránál alakzóra kerül rögzítésre a befogó patronban, ami megakadályozza a használat közbeni megcsúszást.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 027 01 0



MÉLYSÉGÁTÁROLÓ Ø 17 MM-ES BECSAVARÓ HÜVELLYEL.

Süllyesszen minden csavart pontosan ugyanolyan mélyre. Maximális állítási hossz 12 mm, reteszenként 0,25 mm a pontos kezelhetőség érdekében. És egyedülálló a világon: Becsavaró hüvelyek tömítő alátétekkel ellátott csavarokhoz 28 mm tárcsaátmérőig.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 025 01 0
Ø Becsavaró hüvely	Rendelési szám
11,2 mm	3 21 27 068 00 0
12,2 mm	3 21 27 021 03 6
17,0 mm	3 21 27 043 00 0
18,5 mm rövid	3 21 27 021 13 5
18,5 mm hosszú	3 21 27 021 11 3
20,0 mm	3 21 27 021 12 9
28,0 mm hosszú	3 21 27 021 06 1



EXCENTER ADAPTER.

Exceter adapter a permhez közeli fűréshez és csavarozáshoz az optimális munkaeredmény érdekében. Minimális méret a munkadarabhoz/élhez képest 10,7 mm. A hajtási pozíció 12 fokozatban állítható. DIN ISO 1173 – C 6.3 és E 6.3 szabvány szerinti bitekhez.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 026 01 0



QUICKIN VARIO ADAPTER.

A QuickIN VARIO adapterrel könnyedén válthat a QuickIN csatlakozóról a VARIO csatlakozóra, és még több tartozékot használhat. Az adapter az összes QuickIN csatlakozóval rendelkező FEIN akkus csavarozóhoz illeszkedik.

Tartozékcsatlakozó	Rendelési szám
QuickIN	6 42 03 030 01 0

1 fűrőcsavarozó. 11 alkalmazás.

FEIN 4 FOKOZATÚ AKKUS (ÜTVE) FŰRŐCSAVARÓZÓ.

ASCM 18-4 QM(P) AS.



DUPLA SEBESSÉG A 4 FOKOZATÚ HAJTÓMŰNEK KÖSZÖNHETŐEN

Akár 4000 min⁻¹ fordulatszámnak köszönhetően

11 ALKALMAZÁS EGYETLEN GÉPPLEL.

Gyors és szerszám nélküli váltás az alkalmazások között. Az összesen 13 QuickIN tartozék maximális alkalmazási lehetőségeket tesz lehetővé, a magfűrészt, a lyukfűrészelést és a menetfűrészt is beleértve.

4 fokozatú akkumulátoros fűrő-csavarozó kefe nélküli motorral és QuickIN szerszámcsatlakozóval. Kompromisszumok nélküli teljesítmény menetfűréshez M14 méretig, valamint keményfém lyukfűrészekkel történő fűréshez 80 mm-ig.

ASCM 18-4 QM(P) AS kiegészítő ütőfunkcióval kőhöz és téglához.

MŰSZAKI ADATOK	ASCM 18-4 QM AS
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulat/szám	430 / 850 / 2.000 / 4000 min ⁻¹
Rendelési szám	7 116 15 61 00 0

MŰSZAKI ADATOK	ASCM 18-4 QM(P) AS
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulat/szám	430 / 850 / 2000 / 4000 min ⁻¹
Ütések száma	6450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹
Rendelési szám	7 116 16 61 00 0



Powered by



KISEBB ÉS KÖNNYEBB 4 FOKOZATÚ AKKUS
FŰRŐCSAVARÓZÓ:

ASCM 18 QSW AS.

Kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas univerzális fűréshez és csavarozáshoz 8 mm-ig.

MŰSZAKI ADATOK	ASCM 18 QSW AS
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulat/szám	400 / 700 / 1400 / 2500 min ⁻¹
Rendelési szám	7 116 14 61 00 0



2 FOKOZATÚ AKKUS FŰRŐ-CAVARÓZÓ:

ABS 18 Q AS.

Kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fűréshez és menetfűréshez M10-ig.

MŰSZAKI ADATOK	ABS 18 Q AS
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulat/szám	450 / 2000 min ⁻¹
Rendelési szám	7 113 24 61 00 0



2 FOKOZATÚ AKKUS
ÜTVEFŰRŐ-CAVARÓZÓ:

ASB 18 Q AS.

Kefe nélküli motorral és QuickIN csatlakozóval. Tökéletesen alkalmas fémben, kőzetben és téglafalban történő fűréshez 13 mm-ig.

MŰSZAKI ADATOK	ASB 18 Q AS
Tartozékcsatlakozó	QuickIN
Üresjárat fordulat/szám	450 / 2000 min ⁻¹
Ütések száma	7360 / 32 000 min ⁻¹
Rendelési szám	7 104 07 61 00 0

Innovatív FEIN VARIO tartozékok.

AZ ÜTVECSAVARÓZÓK FORRADALMA.

NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG – ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

Egy M30-as menet ütvecsavarozóval történő menetvágása, utánvágása vagy tisztítása körülbelül 3-szor gyorsabb, mint a kézi utánvágás vagy tisztítás (25-80 másodperc).

MOBIL UTÓMUNKÁLAT BOSSZÚSÁG NÉLKÜL

A FEIN VARIO tartozék az ütvecsavarozót nagy teljesítményű menetfúróvá alakítja át, ezáltal egy további alkalmazási területet fed le. A sérült menetek vagy hibás alkatrészek utólagos megmunkálását többé nem kell helyhez kötött gépeken vagy kézzel végezni.

MUNKAVÉGZÉS EGYETLEN GÉPPEL

Csigafúrás, sülyesztés és menetfúrás M18-ig az ASCD 18-300 W2 AS-szel, valamint menetek utánvágása és tisztítása M30-ig az ASCD 18-1000 W34 AS-szel további speciális gép nélkül.

A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENÉSE

Nagyon biztonságos a használata, mivel a kéz/kar-ra való visszarúgás nélkül lehet dolgozni. Ezenkívül alakzáró VARIO tartozék biztosítja a szilárd tartást még nagy, több mint 1000 Nm-es forgatónyomaték esetén is.

VARIO ADAPTER 1/2"

Az ütvecsavarozókhoz alkalmas VARIO adapter menetfúróvá alakítja az ütvecsavarozót, és így egy teljes további géppel bővíti a munkaalalmazást. Minden 1/2" külső négylapú szerszámcsatlakozással rendelkező ütvecsavarozóhoz alkalmas.

Hajtott oldal: VARIO tartozékcsatlakozó



Rendelési szám

6 42 03 028 01 0

VARIO ADAPTER 3/4"

Az ütvecsavarozókhoz alkalmas VARIO adapter menetfúróvá alakítja az ütvecsavarozót, és így egy teljes további géppel bővíti a munkaalalmazást. Minden 3/4" külső négylapú szerszámcsatlakozással rendelkező ütvecsavarozóhoz alkalmas. Hajtott oldal: VARIO tartozékcsatlakozó



Rendelési szám

6 42 03 029 01 0



VARIO MENETFÚRÓ ÁTMENŐ FURATOKHOZ

Megnevezés	Csatlakozó	Rendelési szám
Menetfúró DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0
Menetfúró DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0
Menetfúró DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0
Menetfúró DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0
Menetfúró DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0
Menetfúró DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0
Menetfúró DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0
Menetfúró DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0
Menetfúró DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0
Menetfúró DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0
Menetfúró DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0
SET VARIO menetfúró DL 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0

VARIO CSIGAFÚRÓ

Megnevezés	Csatlakozó	Rendelési szám
Csigafúró Ø 6,8 mm (M8 menethez)	VARIO	6 31 11 042 01 0
Csigafúró Ø 8,5 mm (M10 menethez)	VARIO	6 31 11 043 01 0
Csigafúró Ø 10,2 mm (M12 menethez)	VARIO	6 31 11 044 01 0
Csigafúró Ø 12 mm (M14 menethez)	VARIO	6 31 11 045 01 0
VARIO csigafúró készlet 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0

VARIO 90° KÚPSÜLLYESZTŐ

Megnevezés	Csatlakozó	Rendelési szám
90° csigafúró Ø 16,5 mm (M8 menethez)	VARIO	6 39 01 080 01 0
90° csigafúró Ø 20,5 mm (M10 menethez)	VARIO	6 39 01 081 01 0
90° csigafúró Ø 25,0 mm (M12 menethez)	VARIO	6 39 01 082 01 0
90° csigafúró Ø 31,0 mm (M16 menethez)	VARIO	6 39 01 083 01 0

Most AMPShare csatlakozással:

ASCD 18 AS AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ.



AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ
MAX. **290 NM-IG**

ASCD 18-300 W2 AS.

Kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M18-ig.

Átmenő menetek menetfúrása, utánvágása és tisztítása max. M18-ig az opcionális 1/2" VARIO adapter és a VARIO tartozékok segítségével.

MŰSZAKI ADATOK	ASCD 18-300 W2 AS
Szerszámcsatlakozás	1/2" külső négylapú
Üresjárat fordulatszám	0–1700 min ⁻¹
Ütések száma	0–3400 min ⁻¹
Rendelési szám	7 115 10 61 00 0



AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ
MAX. **1050 NM-IG**

ASCD 18-1000 W34 AS.

Kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Metrikus csavarkötésekhez M27-ig.

Átmenő menetek menetfúrása, utánvágása és tisztítása max. M30-ig az opcionális 3/4" VARIO adapter és a VARIO tartozékok segítségével.

MŰSZAKI ADATOK	ASCD 18-1000 W34 AS
Szerszámcsatlakozás	3/4" külső négylapú
Üresjárat fordulatszám	0–1800 min ⁻¹
Ütések száma	0–2200 min ⁻¹
Rendelési szám	7 115 12 61 00 0



A FEIN forradalmasítja az ütvecsavarozók alkalmazási lehetőségeit.

A hagyományos metrikus csavarkötések mellett csigafúrás, süllyesztés és menetfúrás is lehetséges az ütvecsavarozókhöz alkalmas innovatív VARIO tartozékok használatának köszönhetően. A FEIN így olyan területekre is kiterjeszti az ütvecsavarozó munkalehetőségeit, ahol korábban egy kiegészítő második gépre volt szükség.





AMP Share

Powered by  BOSCH



AZ ÖSSZES GÉP MEGTALÁLHATÓ MOST AZ AMPSHARE 18 V-OS AKKUMULÁTORRENDSZERBEN.

**ISMERJE MEG
A FEIN-T**

Egyeztessen egyszerűen ingyenes bemutató időpontot online az alábbi címen:

www.fein.hu/termékbemutató

**3 ÉV FEIN PLUS
GARANCIA**

Egyszerűen regisztrálja online a készüléket, és a garanciát hosszabbítsa meg a törvényben előírt szavatossági időtartamról 3 évre (töltőkészülékre és Li-ion akkumulátorokra is). A résztvevő országok listáját és a további tudnivalókat a www.fein.com/warranty oldalon találja

A szakkereskedők készsége állnak rendelkezésére:



Impresszum:
C. & E. Fein GmbH (Ulmi cégbíróság: HRB 702155),
Hans-Fein-Straße 81,
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß



EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100, www.fein.hu

Németországban nyomtatva. Az adatok és a képek tájékoztató jellegűek.
A módosítások és tévedések joga fenntartva. Az árak a 2024. 11. 18. 55 781.14 0 02.24 HU

FEIN.HU

