



EGY RENDSZER. SZÁMOS ALKALMAZÁS. KIVÁLÓ EREDMÉNYEK.

Új kompakt sarokcsiszolók és univerzálisan alkalmazható csiszolóanyagok a FEIN-től.



A TÖKÉLETES FÉMMEGMUNKÁLÓ RENDSZER.

A FEIN kompakt sarokcsiszolói és csiszolóanyagai tökéletes rendszert alkotnak a fémipari szakemberek számára. A darabolástól és sorjázástól a hegesztési varratok elő- és utómegmunkálásán át a felületmegmunkálásig.

Kompakt sarokcsiszolóink portfólióját az Ön igényeire szabjuk – a 700-tól az 1800 wattosig vagy a nagy teljesítményű, 18 V-os akkumulátoros gépekig. Ezenkívül vannak olyan felszerelések, amelyek megkönnyítik, egyszerűbbé és biztonságosabbá teszik a kemény munkavégzést. Szabaduljon meg régi szokásaitól: Tesztelje új kompakt sarokcsiszolóinkat új csiszolóanyagainkkal együtt, és érjen el kiváló eredményeket a lehető legrövidebb idő alatt.

**GYŐZŐDJÖN MEG
SZEMÉLYESEN**

Ismerje meg működés közben újdonságainkat. Forduljon FEIN kapcsolattartójához, vagy egyeztessen ingyenes bemutató időpontot az alábbi címen: www.fein.hu/termékbemutató

KOMPAKT SAROKCSISZOLÓ. ERŐS. GYORS. ROBUSZTUS.



FEIN ELŐNYÖK

CG 13 / 17 / 18

- + Átfogó felhasználói védelem a visszarúgás elleni védelem, az újraindítás-gátló, a lágyindítás és a rezgéselnyelő fogantyú révén.
- + Hosszú élettartam a túlterhelés elleni védelemnek és a tartós szénkeféknek köszönhetően.
- + Rugalmas alkalmazási lehetőségek a változtatható fordulatszámnak köszönhetően (CG 13-125 V, CG 17-125 Inox, CG 18-125 VRD).

CG 10

- + Kompakt és kézhez álló a keskeny motorháznak köszönhetően.

CG 18

- + Ergonomikus fogantyú a fáradtságmentes munkavégzés érdekében (CG 18-125 VRD).



A FEIN KOMPAKT SAROKCSISZOLÓK ÁTTEKINTÉSE.



TERMÉK	LEÍRÁS	NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY Watt	TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK	CSISZOLÓ-TÁRCSA ø mm	ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 1/perc	RENDELÉSI SZÁM
	WSG 7-115	700	Kézhez álló, kompakt sarokcsiszoló könnyű csiszolási és darabolási műveletekhez.	115	12 500	7 221 98 60 00 0
	WSG 7-125			125	12 000	7 222 65 60 00 0
	CG 10-125	1 000	Kézhez álló kompakt sarokcsiszoló sorjázáshoz, csiszoláshoz és darabolási műveletekhez.	125	11 000	7 222 79 60 00 0
	CG 13-125 V	1 300	Kézhez álló, változtatható fordulatszámú kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszolási és darabolási műveletekhez.	125	2 800 - 11 500	7 222 80 60 00 0
	CG 17-125	1 700	Nagy teljesítménytartalékkal rendelkező, kézhez álló kompakt sarokcsiszoló a hatékony csiszolási és darabolási műveletekhez.	125	11 500	7 222 81 60 00 0
	CG 17-150			150	9 300	7 222 83 60 00 0
	CG 17-125 INOX	1 700	Kézhez álló, változtatható fordulatszámú, nagy teljesítménytartalékkal rendelkező kompakt sarokcsiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához.	125	2 200 – 7 500	7 222 82 60 00 0
	CG 18-125 VRD	1 800	Nagy teljesítményű, változtatható fordulatszámú, ergonomikus fogantyúval rendelkező kompakt sarokcsiszoló a fáradságmentes munkavégzés érdekében.	125	2 800 – 12 000	7 222 84 60 00 0


SZÁLLÍTÁSI TARTALOM WSG 7





SZÁLLÍTÁSI TARTALOM CG 10



SZÁLLÍTÁSI TARTALOM CG 13 / 17 / 18



FEIN AKKUS MŰKÖDTETÉS

TERMÉK	LEÍRÁS	AKKUMULÁTOR-FESZÜLTÉG Volt	TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK	CSISZOLÓ-TÁRCSA ø mm	ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 1/perc	RENDELÉSI SZÁM
	CCG 18-115 BL Select	18	Porálló, nagy teljesítményű akkus sarokcsiszoló hatékony darabolási, csiszolási, sorjázási munkához a szerelés során.	115	2 500 – 8 500	7 120 01 62 00 0
	CCG 18-125 BL Select			125		7 120 02 62 00 0
	CCG 18-115 BLPD Select	18	Porálló, nagy teljesítményű akkumulátoros sarokcsiszoló éberségi kapcsolóval a hatékony darabolási, csiszolási és sorjázási munkához a szerelés során.	115	2 500 – 8 500	7 120 03 62 00 0
	CCG 18-125 BLPD Select			125		7 120 04 62 00 0

SZÁLLÍTÁSI TARTALOM CCG 18



V FORDULATSZÁM-SZABÁLYZÁS
INOX ROZSDAMENTES ACÉL

R ERGONOMIKUS FOGANTYÚ
BL KEFE NÉLKÜLI MOTOR

D ÉBERSÉGI KAPCSOLÓ
P PADDLE KAPCSOLÓSZERKEZET

A kompakt sarokcsiszolók egy professzionális csiszolást és polírozást lehetővé tevő széles termékportfólió részét képezik – 350–3700 wattos kézi és helyhez kötött gépekkel, a sarokcsiszolóktól az egyenes csiszolókon át a rozsdamentes acél megmunkálására szolgáló speciális szerszámokig. A gépek és tartozékok optimális rendszerével minden alkalmazás során precíz és gazdaságos munkaeredményeket érhet el.

FEIN CSISZOLÓANYAG.
ÁTFOGÓ MEGOLDÁS
A LEGJOBB EREDMÉNY
ÉRDEKÉBEN.





AZ ÚJ FEIN CSISZOLÓANYAGOK ÁTTEKINTÉSE.

Az acél és rozsdamentes acél megmunkálásához használt új csiszolóanyagokkal a FEIN egy első osztályú gép- és tartozékrendszert kínál Önnek, hogy feladataihoz mindig megtalálja a legjobb kombinációt. A daraboló- és nagyolótárcsák, valamint a lamellás és fiber csiszolótárcsák oSa-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Legyen szó darabolásról, sorjázásról, nagyolásról vagy csiszolásról, a FEIN kompakt sarokcsiszolókkal együtt használt csiszolóanyagaink gyors munkatempót, kiváló eredményeket és hosszú élettartamot garantálnak.



FEIN ELŐNYÖK

- + Made for Metal: rugalmasan használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz.
- + A FEIN kompakt sarokcsiszolókkal kapcsolatos rendszerelőnyök.
- + Gyors munkatempó.
- + Hosszú élettartam.





VÁGÓKORONG (1 mm)

- + Tökéletes vékony lemezek, csövek és profilok darabolásához.
- + Precíz és gyors vágás minimális erőfeszítéssel és kimagasló élettartammal.
- + Nincs utómunkálás és termikus elszíneződés a munkadarabon.
- + Univerzálisan használható rozsdamentes acélhoz és acélhoz.

VÁGÓKORONG (2,5 mm)

- + Fémlamezkek, csövek és profilok darabolásához kiváló vágási sebességgel és hosszú élettartammal.
- + Univerzálisan használható rozsdamentes acélhoz és acélhoz.



NAGYOLÓTÁRCSA

- + Hegesztési varrat csiszolásához és megmunkálásához hosszú élettartammal.
- + Nagy lehordási teljesítmény és optimális gazdaságosság.
- + Univerzálisan használható rozsdamentes acélhoz és acélhoz.



LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA

- + Cirkonkorund csiszolóanyag a nagyon jó felületi eredmények érdekében.
- + Nagy lehordási teljesítmény.
- + Könnyű kezelhetőség, alacsony vibráció.
- + Élmegmunkáláshoz ideális.
- + Hosszú élettartam egyenletes munkaminőséggel.
- + Univerzálisan használható rozsdamentes acélhoz és acélhoz.



FÍBER CSISZOLÓTÁRCSA

- + Nagy teljesítményű csiszolóanyagok cirkonkorundból.
- + Nagyon jó lehordási teljesítmény és élettartam.
- + Univerzálisan használható rozsdamentes acélhoz és acélhoz.

VÁSÁRLÁSI TANÁCSADÓ CSISZOLÁSHOZ

JELLEMZŐK	NAGYOLÓTÁRCSA	LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA	FÍBER CSISZOLÓTÁRCSA
Lehordás	+++++	+++++	++++
Élettartam	+++	+++++	++++
Felületminőség	durva	finom	közepes
Rezgés	erős	csekély	csekély

TERMÉK	ÁTMÉRŐ mm	VASTAGSÁG mm	SZEMCSE- MÉRET	ALAK	MAX. FORDULAT- SZÁM 1/perc	DB/CS darab	RENDELÉSI SZÁM
Vágókorong		1,0	–	egyenes		25	6 37 09 013 01 0
		2,5	–	hajlított		25	6 37 09 014 01 0
Nagyolótárcsa		6,0	–	hajlított		10	6 37 03 005 01 0
		–	40	kúpos		10	6 37 30 022 01 0
Lamellás csiszolótárcsa	125	–	60	kúpos	12 250	10	6 37 30 023 01 0
		–	80	kúpos		10	6 37 30 024 01 0
		–	36	–		25	6 37 17 301 01 0
Fiber csiszolótárcsa		–	60	–		25	6 37 17 302 01 0
		–	80	–		25	6 37 17 303 01 0

**KOMPAKT
SAROKCSISZOLÓK
FEIN TARTOZÉKAINAK
ÁTTEKINTÉSE.**



ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK



GYORSRÖGZÍTŐ ANYA

M14, szerszám nélküli tárcsacseréhez, mindössze 8 mm szerkezeti magasság.

Rendelési szám
6 38 02 197 00 0



ELASZTIKUS CSISZOLÓTÁNYÉR

M14 karimával, Ø 125 mm fiber csiszolótárcsákhoz

Rendelési szám
6 38 06 087 01 3



VÉDŐKENGYEL

a kéz védelmére

Rendelési szám
3 02 29 216 00 5



MENETES KARIMA

M14, nagyoló és vágókorongokhoz, valamint lamellás csiszolókorongokhoz és kerek fonott kefékhez

Rendelési szám
6 38 02 052 00 0



MENETES KARIMA

M14, elastikus csiszolótányérhez, valamint kúpos fonott keféhez

Rendelési szám
6 38 01 154 00 7

WSG 7 TARTOZÉKOK



VÉDŐBURKOLAT

lamellás csiszoló- és nagyoló tárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0



VÉDŐBURKOLAT DARABOLÁSI MŰVELETEKHEZ

Vágókorongokkal végzett biztonságos munkához

Ø mm	Rendelési szám
115	3 13 48 135 01 0



REZGÉSELNYELŐ FOGANTYÚ

M8, rezgés csillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentéséhez

Rendelési szám
3 21 19 124 01 0

TARTOZÉK CG 10/13/17/18



VÉDŐBURKOLAT

lamellás csiszoló- és nagyoló tárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
125	3 13 24 000 10 1
150	3 13 24 000 10 2



VÉDŐBURKOLAT DARABOLÁSI MŰVELETEKHEZ

Vágókorongokkal végzett biztonságos munkához

Ø mm	Rendelési szám
125	3 13 24 000 14 2
150	3 13 24 000 14 3



PORVÉDŐ SZŪRŐ

CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox és CG 17-150 sarokcsiszolókhöz

Rendelési szám
3 13 24 000 14 4



REZGÉSELNYELŐ FOGANTYÚ

M10, rezgés csillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentéséhez

Rendelési szám
3 13 24 000 11 1

CCG 18 TARTOZÉKOK



VÉDŐBURKOLAT

lamellás csiszoló- és nagyoló tárcsákhoz

Ø mm	Rendelési szám
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0



VÉDŐBURKOLAT DARABOLÁSI MŰVELETEKHEZ

Vágókorongokkal végzett biztonságos munkához

Ø mm	Rendelési szám
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0



REZGÉSELNYELŐ FOGANTYÚ

M8, rezgés csillapító hatású, a hosszabb idejű használat alatti rezgések csökkentéséhez

Rendelési szám
3 21 19 124 01 0



+ ALG 80 BC GYORSTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

Bluetooth®- kapcsolat, akkufeszültség 10,8 - 18 V, töltőáram 8 A

Rendelési szám
9 26 04 210 01 0



HIGHPOWER AKKUEGYSÉG

Tömeg 0,75 kg

Feszültség Volt	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5,2	9 26 04 179 02 0



HIGHPOWER AKKUMULÁTOR KEZDŐKÉSZLET

2 HighPower akku ALG 80 BC Bluetooth® gyorsöltő készülékkel

Feszültség Volt	Kapacitás Ah	Rendelési szám
18	5,2	9 26 04 325 01 0



GYŐZŐDJÖN MEG SZEMÉLYESEN

Tapasztalja meg a kompakt sarokcsiszolók és csiszolóanyagok tökéletes kombinációját működés közben. Forduljon FEIN kapcsolattartójához, vagy egyeztessen ingyenes bemutató időpontot az alábbi címen: www.fein.hu/termékbemutató

3 ÉV FEIN PLUS GARANCIA

Egyszerűen regisztrálja online a készüléket, és hosszabbítsa meg a garanciát a törvényben előírt szavatossági időtartamról 3 évre (beleértve a töltőkészülékeket és a Li-ion akkukat is). A programban résztvevő országok megtekintéséért és további tudnivalókért keresse fel a www.fein.com/warranty weboldalt

A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:



Impresszum:

C. & E. Fein GmbH (Ulm-i cégbíróság: HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß

EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100, www.fein.hu